

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 005/2022

Processo n° 2022011948, para futura e eventual aquisição de equipamentos destinados a atender as necessidades do Curso de Fisioterapia da FESG/UNICERRADO.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento pela Pregoeira e adjudicação, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão para a futura e eventual aquisição de equipamentos destinados a atender as necessidades do Curso de Fisioterapia da FESG/UNICERRADO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das Empresas:

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI inscrita no CPF/CNPJ sob o n° 24.103.721/0001-95, estabelecida no endereço AV. SAO PAULO S/N QD.06 LT. 05 SALA 02 - SETOR VILA BRASILIA - APARECIDA DE GOIANIA - GO, neste ato representada por DIEGO SAMMER SANTOS, portador do CPF n° 068.630796-82;

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Valores	
						Unitário	Total
1	03	UND	DIAPULSI 990 - TENS, FES, RUSSA	INTERFERENCIAL, DIADINÂMICAS, GALVÂNICA E FARÁDICA Estimulador Neuromuscular: Equipamento controlado por microprocessador, destinado à eletroterapia, possui várias formas de corrente: - Galvânica - Diadinâmicas (Difásica, Monofásica, Curtos Períodos, Longos Períodos, Ritmo Sincopado) - Ultra-Excitante, S.M.S (Strong Muscle Stimulation) - Tens Convencional - Burst - Acupuntura - Farádica Heteródina (interferencial bipolar) - Kots (corrente russa).	IBRAMED NEURODY N II	R\$ 4.550,00	R\$13.650,00
4	03	UND	Manovacúmetro Analógico de -150/150 cm H2O	Kit Manovacúmetro Analógico +/- 150 CmH2O, em escala de 10 CmH2O M120. O Manovacúmetro tem por finalidade a mensuração de pressões positivas (manômetro, + CmH2O) e pressões negativas (vacuômetro, - CmH2O). Essas pressões são conhecidas por Pe-max (pressão expiratória máxima +) e Pi-max (pressão inspiratória máxima -). Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática, altura 41mm e Ø 61mm, 185g. Mostrador em alumínio branco com valores em escala +/- cmH2O. Ponteiros de registro mecânico da pressão (preto) e de registro manual (vermelho). Botão de fenda (+/-) para posicionar o "ponteiro/zero". Visor em acrílico com fixação do ponteiro de registro manual e acesso com tampa ao botão de fenda. Conexão em rosca em PEAD(1) com 30 cm de linha de pressão em silicone. Adaptador, tipo RESCAL®, em PEAD(1)	DORMED - MVV011	R\$ 5.800,00	R\$ 17.400,00

				exclusivo para avaliação da Pi/Pe-max com ID de 15mm, com válvula de 1mm. Bocal exclusivo para avaliação da Pi/Pe-max. Clamp nasal anatômico. Calibrado de acordo com as normas do INMETRO, na fabricação. Manual de instruções e bolsa para transporte			
16	01	UND	Bicicleta Ergométrica Vertical Profissional	Equipamento ideal para quem pretende manter o alto nível de seu treino em academia, condomínio o prédio. Características Cor: Preto Capacidade de utilização: 130kg Banco Ergonômico, confortável e regulável Porta-Squeeze: Sim Flexsonic: Auto ajuste (não precisa de regulagem) Monitor/Painel Monitor Digital com Multifunção de: tempo, velocidade, distância, perda de calorias e leitura dos batimentos cardíacos (monitoramento com HANDGRIP) Pintura Eletrostática (alta resistência a corrosão) Sistema Magnético de Cargas: 8 níveis de regulagem (não tem atrito, não tem desgaste) Transmissão: Por correia plana Flexsonic silenciosa Dimensões: 1,50 x 0,40 x 1,40 metros (C x L x A) Peso: 40kg Marca: Natural Fitness Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação.	ACTE - E23	R\$ 4.630,00	R\$ 4.630,00
VALOR TOTAL FORNECEDOR						R\$ 35.680,00	

OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 05.895.525/0001-56, estabelecida no endereço RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES N. 66 QD. 16 LT. 22 - SETOR JARDIM PRESIDENTE - GOIANIA - GO, neste ato representada por CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 394.522.801-82;

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Valores	
						Unitário	Total
2	02	UND	Aspirador de Secreção	Utilizado para aspirar líquidos e secreções, sendo utilizados em clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, enfermagem, fisioterapia e em cirúrgica. O motor é equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior vida útil ao aparelho. Funcional, compacto, não requer manutenção e lubrificantes	MEDICAT E	R\$ 1.245,00	R\$ 2.490,00
9	04	UND	Inalador Nebulizador Compressor	O Inalador Compressor é um aparelho fácil de transportar, simples de operar e com baixo consumo de energia. Para que serve: O Inalador Compressor produz um fluxo de ar comprimido de modo a transformar o medicamento na forma líquida em nevoa que é inalado pelo paciente.	G-TECH	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
11	01	UND	Espaldar Barra de Ling	O Espaldar de Ling, fabricado em madeira maciça natural de eucalipto, a partir de fontes renováveis (árvores reflorestadas), garantindo então fornecimento confiável e um ambiente sustentável. Possui alta resistência e garante	CARCI	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00

				estabilidade e segurança para a prática dos mais variados exercícios, necessário fixá-lo na parede antes de utiliza-lo. Ideal para a prática de alongamentos, fortalecimento muscular, adaptação de exercícios a fim de torná-lo mais seguro, dependendo do objetivo do profissional durante o atendimento. Um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança em sua utilização.			
12	01	UND	Kit de Halteres emborracha dos pares de 1 a 10kg com expositor	Kit composto por pares de halteres emborrachados (para melhor aderência das mãos do usuário, proporcionando segurança e conforto ao praticar os exercícios). Pesos de 1 a 10 kg + expositor em torre feito em aço perfilado com pintura eletrostática, proporcionando organização do espaço com um design arrojado. Peso total do kit = 124,210 kg.	ARKTUS	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
14	03	UND	Pedestal Lâmpada Infravermelho ajuste de altura Fisioterapia	Descrição: O Pedestal Lâmpada Infravermelho, é para lâmpada infravermelho medicinal ou lâmpada ultravitalux, é Bivolt e pode ser utilizado com lâmpadas de 110v ou 220v. É uma excelente solução para o tratamento com calor para aliviar a dor muscular como também podem ser utilizada para tratar dores reumáticas. O suporte possui regulagem para direcionamento correto do foco da lâmpada, os parafusos de ajuste são de fácil fixação e permitem um giro de 180 graus da cúpula, permitindo que seja usado de qualquer lado e altura. Diferenciais: * Interruptor Liga/Desliga; * Possui regulagem para direcionamento do foco da lâmpada; * Giro de 180 da cúpula; * Regulagem de altura. Principais Indicações: * Utilizado para aplicação de banho de luz - (infravermelho); * Lâmpadas até 250 Watts de potência - (recomendado). Composição: * Alumínio; * Ferro; * Soquete de porcelana E27.	CARCI	R\$ 598,00	R\$ 1.794,00
15	01	UND	Escada De Madeira De Canto Em L - 3 Degraus Fisioterapia, Neurologia, Reabilitação De Movimentos	Fabricada em madeira padrão marfim, parte de degraus em compensado sarrafeado 15 mm e corrimões em madeira maciça de marfim. Dados Técnicos Comprimento da rampa até o topo: 2,16m Comprimento dos degraus até o topo: 1,36m Altura dos corrimões: 1,30	CARCI	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00
VALOR TOTAL FORNECEDOR							R\$ 13.694,00

LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 37.647.559/0001-18, estabelecida no endereço ALAMEDA P-2 N.855 - SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO, neste ato representada por JOSÉ ANTONIO DE LIMA, portador do CPF nº 123.084.041-91;

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Valores	
						Unitário	Total
3	01	UND	Espirômetro	<p>Aparelho acompanha o Software:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Software totalmente em Português •Tabela de Previstos para o biotipo brasileiro (PEREIRA) •Interpretação automática (desabilitável) •Exportação dos exames para o formato PDF •Página de Impressão personalizável •Busca Rápida para acesso instantâneo aos exames •Pronto para os testes FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD - estimativa de idade pulmonar •Gráficos de Tendência para acompanhamento dos pacientes •Armazenamento dos exames e informações dos pacientes em banco de dados próprio •Todos os registros do paciente são mostrados na forma de uma ficha em uma tela simples e única, com gerenciamento dinâmico de todos os dados e gráficos. •Incentivo Pediátrico <p>Espirômetro Completo capaz de realizar os testes FVC PRE e POS, VC, MVV e Bronco provocação. Acompanhe a espirometria em tempo real na tela do computador com interpretação automática. Este aparelho só funciona conectado ao computador e usa a memória do seu PC para salvar os exames e as fichas cadastrais. Pelo fato de usar a tela do computador, não possui display e dispensa o uso de baterias. Apto para uso com turbina reusável ou descartável.</p> <p>Acessórios que o acompanha: o aparelho, turbina Reusável, cabo USB para transferência de dados para o PC, estojo de transporte, clip nasal, CD Software Winspiro Pro, CD do manual do Software em Português, CD do manual do aparelho em Português e um bocal.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Sensor de Temperatura: Semicondutor (0-45°C) Sensor de fluxo: Turbina digital bidirecional Faixa de fluxo: ± 16 L/s Precisão volumétrica: ± 3% ou 50 mL Precisão de fluxo: ± 5% ou 200 mL/s Resistência dinâmica em 12 L/s: <0.5 cmH2O/L/s Porta de comunicação: USB Fonte de Energia: Linha alimentada a partir da porta USB Dimensão: 142x49.7x26 mm Peso aproximado: 65 gramas (2.5 Oz.)</p> <p>Parâmetros medidos: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Idade Pulmonar, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/ VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t tot, VT/ti, MVV.</p>	MIR / MINISPIR	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
6	02	UND	Negatoscópio para parede – metal branco	<p>Indicações: Visualização de Raio-X</p> <p>Composição Construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de RX por roletes</p>	ORTOMED / OM502.1	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00

			Bivolt	Luminosidade homogênea Visor translúcido e flexível Prendedor de radiografia Dimensões aproximadas: 0,47 x 0,38x9 Peso aproximado: 3,5 Kg Bivolt Garantia: 12 meses			
10	03	UND	Tábua de Equilíbrio para Propriocepção	Indicado para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de joelhos e tornozelos e outras articulações, a Tábua de Propriocepção e Equilíbrio é ideal para esse tipo de trabalho, pois permite desestabilizar tais articulações estimulando e treinando a propriocepção e podendo ainda trabalhar o equilíbrio sozinha ou quando associada a outras atividades. Desenvolvida em madeira com piso antiderrapante torna a reabilitação mais divertida e agradável sem perder foco nos resultados esperados.	ARKTUS / PA00643A	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00
17	01	UND	Bicicleta Ergométrica Horizontal	bike ergométrica horizontal - profissional Super confortável para proteger a coluna (lombar) de pessoas de todas as idades destaques: Banco premium: ultra confortável, acomodando melhor o usuário além de permitir melhor dissipação de calor e menor acúmulo de suor assento com regulagem de distância para diferentes estaturas de usuários Design moderno e estrutura mais resistente, ideal também para academias de condomínios Magnética, transmissão por correia, pedalada suave e funcionamento silencioso 8 níveis de regulagem de esforço Painel completo e de fácil manuseio, não precisa de tomadas de energia. Detalhes: Indicação: residências e condomínios Magnética, transmissão por correia Nível de ruído: silenciosa Voltagem: não liga em tomadas, usa apenas pilhas no painel Peso máximo usuário: 150 kg Monitor LCD que mede tempo, velocidade, distância, calorias e pulsação. Monitor cardíaco via Hand Grip, ao apoiar as mãos nos sensores dos braços de apoio a pulsação é registrada no painel Guidão emborrachado regulável Assento com ajuste de distância que acomoda melhor as costas e permite "respiração" Pedal com strap: maior segurança e conforto	NATURAL FITNESS / NFH078	R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00
18	01	UND	Maca de Massagem Portátil C/ Altura Regulável e Orifício para Fisioterapia e Estética	Maca / Divã / Mesa de Massagem Portátil Dobrável de Madeira - Altura Regulável, 80 cm de largura. Em madeira e espuma de densidade D28. Possui altura regulável, orifício para o rosto e 80cm de largura, proporcionando comodidade e conforto para o terapeuta e paciente. É leve e fácil de ser transportada para atendimentos domiciliares	ARKTUS / PA00635A1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
20	01	UND	Dualpex 961 Uro	Descrição do Produto O Dualpex 961 Uro é um aparelho de Fisioterapia, um estimulador elétrico neuromuscular transcutâneo multifuncional,	QUARK / DUALPEX	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

				abrangendo a maioria dos recursos necessários para tratamento de disfunções Uroginecológicas. Foi concebido para fornecer ao profissional ampla gama de recursos, máxima confiabilidade e facilidade de utilização. Possui em um só aparelho as correntes Tens, FES, Russa e Interferencial e ainda dois canais de saída independentes de intensidade. O Dualpex integra 21 protocolos pré-programados e tem ainda possibilidade de gravar protocolos pessoais. Por se tratar de um equipamento microcontrolado, seus limites de evolução tornam-se quase infinitos, garantindo sempre a utilização de um aparelho atualizado e inteligente. Eletroterapia de maneira simples e amigável, com o máximo de recursos! Diferenciais e Benefícios <ul style="list-style-type: none"> • Dinâmico: 21 protocolos de tratamento pré-programados, conferem agilidade para rotina clínica do profissional; • Eficiente: 02 canais de saída, para entrada para eletrodo vaginal e anal, possibilitando tratamentos uroginecológicos; • Timer: ajustável de 1 a 60 minutos, indica o término do tratamento através de "bip" sonoro e cessa automaticamente a passagem de corrente; Visual: tela em LCD (liquid crystal display) azul, facilita a visualização, consome menos energia, gera maior conforto para os olhos e confere design moderno	961URO		
21	01	UND	Esteira Elétrica/ergométrica com 3 Níveis de Inclinação – bivolt	Essa Esteira atende desde os iniciantes, que querem apenas caminhar, até os mais experientes, que já correm com facilidade, pois ela alcança velocidade de até 13 km/h. Fácil de montar, possui visor display em LCD de 5", com 6 funções: tempo, velocidade, distância, calorias, batimento cardíaco (com hand grip) e programa. Além disso, possui 9 programas de velocidades para você escolher o que melhor encaixa em seu perfil. Treine sem sair de casa com três níveis de inclinação e treinos pré-definidos.	DREAM FITNESS / RUNFIT 2.1	R\$ 4.360,00	R4.360,00
VALOR TOTAL FORNECEDOR						R\$ 41.480,00	

K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 33.546.315/0001-98, estabelecida no endereço AV. BERNARDO SAYÃO QD. 46 LT. 06 - CENTRO - RIALMA - GO, neste ato representada por DOUGLAS HENRIQUE MAIA ALMEIDA, portador do CPF nº 758.016.631-34

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Valores	
						Unitário	Total
5	02	UND	Oxímetro de Pulso com Curva (bateria recarregável + carregador)	Características:- Visor LCD colorido de alta resolução;- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal;- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências;- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis;- Memória interna	TESLA	R\$ 4.450,00	R\$ 8.900,00

				<p>dos eventos e conexão USB para computador;- Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional não incluso);- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas;- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado;- Aplicável para paciente adulto, pediátrico e neonatal;- 08 polegadas display e rotação da tela;- Confiável para medir spo2 e pr;- Tendência de armazenamento de dados de tempo até 120 horas;- Alarme visual e sonoro;- Três modos de funcionamento;- Quatro modos de exibição;- Dados podem ser transferidos para o pc para análise de revisão e impressão;- Apenas 258 gramas com células;</p> <p>Dimensões aproximadas: 13,5 x 7,5 x 2,8cm.</p> <p>Especificações técnicas:Spo2:Gama: 0-100%;Precisão:& plusmn; 2% em 70-100%;Resolução: 1%.</p> <p>Taxa de pulso:Gama: 30-250bpm;Precisão:& plusmn; 2% em 30-250bpm;Resolução: 1%.</p> <p>Fonte de alimentação ac: 100-240vac, 47-63hz;Baterias: 4*aa alcalinas ou baterias ni-mh. Ambiente especificações:Temp do funcionamento: 0 para 45& deg; c;Armazenamento temp: -20 para +60& deg; c;Umidade relativa do ar: 30-90% (operacional); 10-95 % (armazenamento).Acessórios Inclusos:01 Oxímetro Portátil com Curva UT-100;01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto;04 Baterias Ni-MH recarregáveis;01 Capa de proteção com suporte;01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC);01 Manual de operação.</p>			
7	02	UND	Balança de Bioimpedância	<p>Ferramenta perfeita para monitorar a eficácia de qualquer programa de saúde ou fitness. Utilizando a exclusiva tecnologia de análise de impedância bioelétrica, este monitor de composição corporal de 8 eletrodos exibe 19 leituras; 9 corpo inteiro e 10 segmentos (braços, pernas e área do tronco) para que possa ver exatamente se o corpo está respondendo a mudanças específicas de treinamento e estilo de vida. Desde o rastreamento da gordura corporal e tendências de massa muscular até a recomendação de ingestão de calorias e a indicação dos níveis de hidratação, esse monitor ajuda você a adaptar seus requisitos de exercício e dieta para atingir seus objetivos. Até 4 usuários podem gravar e revisar seus resultados, que são armazenados por 6 meses ou através do Software de gestão que acompanha o produto.</p>	TANITA	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
8	03	UND	Sistema de Pressão Positiva Expiratória	<p>Combina resistência de orifício e estímulo visual de modo unificado. Pode ser usado em diversas doenças pulmonares e tem como objetivo a expansão pulmonar e higiene brônquica. Pode ser usado em diversas doenças pulmonares e tem como objetivo a expansão pulmonar e higiene brônquica. O Sistema possui 6 orifícios de tamanhos gradativos, que deve ser ajustado a</p>	THERAPEP	R\$ 760,00	R\$ 2.280,00

				<p>necessidade de cada usuário. O Usuário inspira e expira no aparelho. Ao expirar o manômetro marcará a PEP indicada. Pode-se acoplar inalação e conta com um adaptador universal. Dimensões aproximadas: 13 cm de comprimento / Manômetro: 11 cm X 4,2 cm. Peso aproximado: 152g</p>			
13	03	UND	<p>Sonopulse 1 e 3 MHz – Aparelho de Ultrassom</p>	<p>Sonopulse aparelho de ultrassom de 1 mhz e 3 mhz. O sonopulse 1 e 3 mhz apresenta um transdutor ergonômico com dupla função para a escolha da área efetiva de radiação (era) 7 cm² ou 3 cm², sendo que a era de 7 cm² permite escolha das frequências de 1 mhz ou 3 mhz, com potência máxima de 21w. Já a era de 3 cm² possui frequência de 1 mhz, com potência máxima de 3 w. Sua função não difere dos demais modelos de ultrassom da linha sonopulse, ou seja, gerar ondas sonoras, que nada mais são do que vibrações mecânicas a serem transformadas em energia atuante no tecido de forma contínua ou pulsada. Quando utilizado em seu modo contínuo a energia produzida pelo transdutor pode gerar um leve calor, o que em casos de patologias agudas, pode ser desconfortável, mesmo este tipo de tratamento sendo muito eficaz nestes casos. Na terapia por ultrassom pulsado são gerados pulsos de onda com intervalos rápidos que são suficientes para o resfriamento da circulação sanguínea da área tratada, onde os resultados são causados pelos efeitos não térmicos do equipamento. Este equipamento ainda pode trabalhar com a terapia combinada, ou seja, com a aplicação simultânea de dois estímulos, que neste caso, seria a junção do ultrassom com uma estimulação elétrica de baixa ou média frequência, combinando efeitos analgésicos das corrente com os efeitos térmicos e mecânicos do ultrassom. Vale lembrar que essa terapia só pode ser feita com equipamentos da mesma marca. Modalidades (2x1): Frequência de 1 mhz Indicada para recuperação de estiramento muscular, artrose, neurite, bursite, osteites, claudicação intermitente, periartrose, doença de raynaud, radiculites, herpes zoster, lumbagos, reumatismos diversos, mialgias, miosites, mielites, síndrome do escaleno, nevralgias, tenossinovites, edemas, traumatismos, torcicolos, aderências, etc. Frequência de 3 mhz. Indicada para produzir lipólise (quebra de gorduras), aplicação direta em pós-operatórios de cirurgias plásticas e fonoforese, ou seja, a introdução de radicais/substâncias químicas nos tecidos através do ultrassom.</p> <p>Transdutor: - transdutor ergonômico com dupla função Permite a escolha da área efetiva de radiação (era) de 7 cm², operando nas frequências de 1 mhz ou 3 mhz, ou (era) de 3 cm² com frequência de 1 mhz. Potência máxima de 21 w para era de 7 cm² e de 3 watts para era de 3 cm².</p>	IBRAMED	R\$ 2.650,00	R\$ 7.950,00

19	02	UND	Canetas diamantadas com 3 ponteiros e corpo de acrílico para o Dermotonus	A Caneta Diamantada é ideal para tratamentos de Microdermoabrasão (método baseado na projeção de jatos de micro-cristais, causando melhora na textura em qualquer coloração de pele, além de auxiliar no rejuvenescimento facial) muito utilizada nas aplicações faciais e corporais como rugas finas, periórbitas e peribucais, estrias em abdômen, nádegas e pernas, seqüelas de acne e queimaduras, aumento na nutrição celular com conseqüente aumento nas fibras de colágeno.	ARKTUS	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00
22	01	UND	Dinamômetro Hidráulico de Mão	Sua avaliação é feita através de 2 escalas – quilograma força (Máximo de 90 quilos) ou Pound force(Máximo de 200). Em estrutura metálica de fácil manuseio e formato anatômico. Pegador com ajuste fácil em 5 posições para acomodar qualquer tamanho de mãos durante a avaliação.	SAEHAN	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
23	14	UND	Mini Bicicleta Pedalinho Portátil	A bicicleta pedalinho permite que você se exercite no conforto de um sofá ou de uma cadeira para trabalhar os músculos das pernas e braços. Também possui um regulador de níveis de tensão, permitindo o controle da força desejada, podendo deixar mais leve para exercício de baixo impacto e tensão mais pesada para maior esforço muscular. Quando é utilizado nos braços, deve-se apoiar o equipamento sobre uma mesa ou uma bancada para o exercício ser efetuado. De tamanho ideal, ocupa-se pouco espaço e pode ser transportado de forma prática e ágil. Também foi desenvolvido para atender pessoas portadoras de deficiência, idosos, pós-cirúrgico, e pessoas que desejam manter uma vida saudável com segurança, conforto e funcionalidade.	ARKTUS	R\$ 440,00	R\$ 6.160,00
VALOR TOTAL FORNECEDOR						R\$ 44.730,00	

Valor Total: R\$ 135.584,00 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais).

Importa-se o presente Pregão no valor total de **R\$ 135.584,00 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais)**, cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária abaixo:

03.0301.12.364.0430.1130.449052

PUBLIQUE-SE.

Goiatuba, 26 de maio de 2022.

Vinicius Vieira Ribeiro
Presidente da FESG

www.unicerrado.edu.br

Rodovia GO 320, s/n - Jardim Santa Paula - CEP: 75600-000 - Goiatuba-GO