

**RELATÓRIO PARCIAL DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023**

Informamos por meio deste RELATÓRIO PARCIAL, o resultado da análise e avaliação das amostras apresentadas pelas empresas classificadas no Pregão Presencial 002/2023, realizado em 19 de maio de 2023 pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba – FESG, que tem como objeto a futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da FESG/UNICERRADO.

Foram averiguadas características tais como: atendimento ao solicitado no Edital bem como avaliação da aparência, cor, odor, textura e informações do produto na embalagem, verificando-se assim, se os itens são apropriados para uso. Foram usadas para testes as amostras das empresas classificadas em primeiro lugar.

As amostras entregues foram avaliadas conforme critérios de avaliação, elaborados pela Administração desta Instituição, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

RESULTADO ANÁLISE

ITEM 5: CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE

Fornecedor	CPF/CNPJ	Menor Lance	Marca
IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	05.972.655/0001-45	R\$ 116,50	BRILHOWAX
ESPECIFICAÇÃO	Antiderrapante / Impermeabilizante de auto brilho para tratamento de pisos frios, proporcionando alta proteção, sendo também de fácil limpeza, resistente a água e a esfrelamento, estável a luz e a oxidação, e de alta resistência a tráfego intenso. Composição: agente formador de filme, plastificante, adjuvante, coadjuvante, agente nivelador, conservante e veículo. Volume: galão de 5 litros. O produto possui registro na ANVISA. Referência: Glix Impergold, Start Master ou superior.		

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	CONCEITO		OBSERVAÇÕES
	REPROVADO	APROVADO	
Aparência		X	
Cor		X	
Odor		X	
Rendimento	X		Não teve o rendimento esperado
Embalagem com informações do produto		X	

Brilho	X	A cera não deu brilho ao piso no local que foi testado
RESULTADO DA AMOSTRA	APROVADO OU REPROVADO	REPROVADO

ITEM 15: SELADOR ACRÍLICO ANTIDERRAPANTE

Fornecedor	CPF/CNPJ	Menor Lance	Marca
IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	05.972.655/0001-45	R\$ 80,00	SELABASE
ESPECIFICAÇÃO	Antiderrapante, concentrado. Composição: agentes tomadores de filme, agente de polimento, agente nivelador, plastificante, aglutinante, atenuador de espuma, conservante, e veiculo. O produto deve possuir registro na ANVISA.		

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	CONCEITO		OBSERVAÇÕES
	REPROVADO	APROVADO	
Aparência		X	
Cor		X	
Odor		X	
Rendimento	X		Não teve o rendimento esperado
Embalagem com informações do produto		X	
Brilho	X		O selador não deu brilho ao piso no local que foi testado
RESULTADO DA AMOSTRA	APROVADO OU REPROVADO		REPROVADO

ITEM 19: PAPEL HIGIENICO

Fornecedor	CPF/CNPJ	Menor Lance	Marca
FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.275.785/0001-27	R\$ 36,00	START
ESPECIFICAÇÃO	100% celulose virgem, branco, folha simples. Fardo com 8 rolos de 300 metros por 10cm.		

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	CONCEITO		OBSERVAÇÕES
	REPROVADO	APROVADO	
Aparência		X	
Cor		X	
Textura		X	
Rendimento		X	
Embalagem com informações do produto		X	
RESULTADO DA AMOSTRA	APROVADO OU REPROVADO		APROVADO

Dessa forma ficam convocadas para apresentação de amostras até 07/06/2023 as empresas classificadas em segundo lugar conforme abaixo:

ITEM 5: CERA ACRÍLICA ANTIDERRAPANTE


Fornecedor	CPF/CNPJ	Menor Lance	Marca
FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	34.275.785/0001-27	R\$ 116,90	START


ITEM 15: SELADOR ACRÍLICO ANTIDERRAPANTE

Fornecedor	CPF/CNPJ	Menor Lance	Marca
COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	R\$ 85,00	SELACRYL

Goiatuba, 02 de junho de 2023.

Responsáveis Técnicos Avaliadores:


Wilian Ferreira de Almeida
Setor de Almoxarifado e Patrimônio


João Batista Maequetes
Chefe de Campus